

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaboración: 09/12/12

Revisión: 09/12/15

NOMBRE DEL PRODUCTO: GLANCE HC
MARCA:

1 Identificación del producto y compañía

- **Nombre del producto:** **Glance HC**
- **Marca:** -----
- **Aplicación:** **Limpiador para vidrio y otro tipo de superficies.**
- **Fabricante/Proveedor:** **Diversey Inc./Sealed Air Colombia Ltda. Diversey Venezuela S.A.**
Diversey Inc.: 8310 16th Sturtevant, Wisconsin 53177-1964. **Sealed Air Colombia Ltda.:** Autopista Medellin K.M. 1.8 vía Siberia, costado sur, parque Industrial Soko, bodegas 17-18, Municipio Cota, Cundinamarca-Colombia.
Diversey Venezuela S.A.: Zona Industrial Castillito, Av. Este-Oeste, Centro Empresarial Caribe, Local B6, San Diego, Estado Carabobo, Venezuela.
- **Dirección:**
- **Teléfono / Fax:** **Diversey Inc.:** 1-888-352-2249. **Sealed Air Colombia Ltda.:** (57) 1 8763800, Fax: (57) 1 8763808. **Diversey Venezuela S.A.:** (58) 241 2009050 Fax: (58) 241 2009074.
- **E-mail** **sonia.henriquez@sealedair.com**
- **Información de Emergencias:** **Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM® (Servicio las 24 horas)**
Teléfonos: 2886012 (Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador: sólo Quito, La Sierra, Centro y Norte).

2 Composición / Información sobre ingredientes

CAS	NOMBRE	%	LD 50 Oral- Rata (mg/Kg)	LD50 Dermal - Conejos	Lc50 Inhalación -Rata
151-21-3	Lauril Sulfato de Sodio	5 - 10	1288	=580 mg/kg	>3900 mg/m ³ (1h)
111-76-2	2-butoxietanol	40 - 50	470	220 mg/kg	2.21 mg/L (4h) 450 ppm (4h)
1336-21-6	Hidroxido de Amonio	1 - 5	350	No disponible	No disponible

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaboración: 09/12/12

Revisión: 09/12/15

NOMBRE DEL PRODUCTO: GLANCE HC
MARCA:

3 Identificación de peligros

Clasificación:



Frases de riesgo:

R22, R34, R38

- **Contacto con la piel:** Corrosivo. Causa quemaduras.
- **Contacto con los ojos:** Corrosivo. Causa daño permanente, incluyendo ceguera.
- **Inhalación:** Puede causar irritación en nariz, garganta y tracto respiratorio.
- **Ingestión:** Corrosivo. Causa quemaduras en boca, garganta y estomago.

4 Primeros Auxilios

- **Inhalación:** Si afecta a la respiración. Alejar del área de exposición. Obtenga atención médica si los síntomas persisten.
- **Contacto con la piel:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Obtener atención médica inmediatamente. Personas con pre-existencias de enfermedades de la piel pueden ser más susceptibles a efectos irritantes.
- **Contacto con los ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Obtener atención médica inmediatamente.
- **Ingestión:** Si se ha ingerido beber 1-2 vasos de agua o leche. Llame a un médico inmediatamente. No induzca al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaboración: 09/12/12

Revisión: 09/12/15

NOMBRE DEL PRODUCTO: GLANCE HC
MARCA:

5 Medidas para la extinción de incendios

- **Inflamabilidad del producto.** El producto no es inflamable
- **Aparatos y métodos de lucha contra los incendios:** Extinga con un agente adecuado para fuego circundante. CO₂, polvo extintor o chorro de agua. Combatir fuegos grandes con chorro de agua o espuma resistente al alcohol.
- **Productos nocivos de la combustión:** Ninguno conocido.
- **Ropa protectora (fuego).** Use equipo protector personal adecuado. Equipo autónomo de respiración.

6 Indicaciones en caso de fuga o derrame

- **Precauciones personales:** Use el equipo de protección personal.
- **Precauciones ambientales:** Diluya con abundante agua.
- **Medidas para la protección del medio ambiente y métodos de limpieza.** En caso de derrame grande: Utilice material absorbente inerte, barrer o raspar los restos de producto. Disponga de los residuos de acuerdo a las regulaciones locales.

7 Manejo y almacenaje

- **Manejo** No probar ni tragar. Evite el contacto con los ojos y la piel y ropa. Remover y lavar la ropa y calzado contaminado antes de volver a usarlo. Lavarse cuidadosamente las manos depuse de manipular el producto. Residuos del producto pueden quedar sobre / dentro de los envases vacíos. Todas las precauciones para el manejo del producto deben ser también usadas en el manejo de los envases vacíos y residuos. **PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL UNICAMENTE.**
- **Almacenaje** Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja contra la congelación. **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaboración: 09/12/12

Revisión: 09/12/15

NOMBRE DEL PRODUCTO: GLANCE HC
MARCA:

8 Protección personal

- **Controles de ingeniería:** No hay requisitos especiales de ventilación. Adecuada ventilación en el área de trabajo.
- **Componentes con valores límite que requieren monitoreo en el lugar de trabajo:**
111-76-2 2-butoxietanol: OSHA 50 ppm (TWA), 240 mg/m³ (TWA)
- **Medidas de protección e higiene general:** Manipular el producto con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respete las prácticas de seguridad.
- **Equipo para respiración:** En caso de ventilación insuficiente llevar el equipo de protección respiratoria adecuado.
- **Protección de manos:** Guantes resistentes a productos químicos.
- **Protección de ojos:** Gafas protectoras contra salpicaduras químicas.
- **Protección de piel y cuerpo:** Usar calzado protector. Si existe una exposición mayor, usar ropa protectora.

9 Propiedades Físico - Químicas

- **Apariencia:** Líquido.
- **Color:** Azul Claro.
- **Olor:** Amoniacal.
- **Gravedad específica** 0.984 g/mL
- **Solubilidad en agua:** Completa
- **Punto de inflamación** >200°F (>93.3°C).
- **pH** 11.5

10 Estabilidad y Reactividad

- **Estabilidad y reactividad** El producto es estable.
- **Condiciones de inestabilidad** Evitar el contacto con ácidos.
- **Productos peligrosos de la descomposición:** No previsible en condiciones normales.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaboración: 09/12/12

Revisión: 09/12/15

NOMBRE DEL PRODUCTO: GLANCE HC
MARCA:

- **Polimerización peligrosa** No se producirá.

11 Información Toxicológica

- **Toxicidad aguda** LD50 (oral): Basado en la clasificación toxicológica se ha estimado un LD50 (oral entre 500 y 2000 mg /kg.)
- **Efectos de exposición crónica** Puede ser irritante en condiciones normales de uso.
- **Otros efectos tóxicos** Ninguno conocido.

12 Información ecológica

▪ **Notas Generales**

Cuando el producto se emplea de acuerdo a su intención de uso no debería causar daño al medio ambiente.

13 Consideraciones para desecho

▪ **Información sobre los desechos:**

No hay precauciones especiales. Deseche de acuerdo con todas las normativas locales.

14 Información para transportación



Transporte terrestre ADR/RID

ADR / RID CLASE: 8
Número UN: 3266
Grupo de empaque: II
Etiqueta: 8
Nombre para transportación: Líquido corrosivo, básico, inorgánico, N.E.P.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaboración: 09/12/12

Revisión: 09/12/15

NOMBRE DEL PRODUCTO: GLANCE HC
MARCA:



Transporte Marítimo IMDG

Clase IMDG: 8
Número UN: 3266
Etiqueta: 8
Grupo de empaque: II
Nombre para transportación: Líquido corrosivo, básico, inorgánico, N.E.P.



Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR

Clase ICAO/IATA: 8
Número UN: 3266
Etiqueta: 8
Grupo de empaque: II
Nombre para transportación: Líquido corrosivo, básico, inorgánico, N.E.P.
Información adicional / transporte: El reglamento de transporte incluye disposiciones especiales para ciertas clases de mercancías peligrosas envasadas en cantidades limitadas.

15 Información sobre regulaciones



- Símbolo y Clasificación de riesgo: Corrosivo.
- Ingrediente responsable de la clasificación: Hidróxido de Amonio.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Elaboración: 09/12/12

Revisión: 09/12/15

NOMBRE DEL PRODUCTO: GLANCE HC
MARCA:

▪ **Frases de riesgo:**

R 22 Nocivo si es ingerido

R34 Causa quemaduras

R41 Causa serios daños en los ojos.

▪ **Frases de seguridad:**

S26 En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua en abundancia y acudir al médico.

S28 En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con agua en abundancia.

S37/39 Usar guantes y protección facial.

16 Información adicional

La información en este documento está basada en nuestro mejor conocimiento a la fecha. Sin embargo no constituye una garantía sobre características del producto y no establece un contrato de Convenio Legal.

Departamento que edita la Hoja de Seguridad: Departamento Regulatory Diversey Central Cluster, basado en la información de Diversey Inc. Regulatory Group.